



Surveillance Respiratorischer Erreger (SURE)

Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz

KW 05/2026

Zusammenfassung

Im Rahmen der Surveillance respiratorischer Erreger (SURE) wurden in Kalenderwoche 4 insgesamt 81 Proben von den rheinland-pfälzischen Arztpraxen an das Landesuntersuchungsamt (LUA) eingesandt und dort untersucht. Außerdem wurden dem LUA auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern 1047 Labornachweise von Influenza, 168 Labornachweise von COVID-19 und 134 Labornachweise des Respiratorischen-Synzytial-Virus (RSV) übermittelt.

Influenza: Bei 13 (16%) aller bei SURE eingesandten Proben wurde das Influenza-Virus nachgewiesen. Gleichzeitig wurde von den diagnostischen Laboren des Landes ein erhöhtes Infektionsgeschehen durch Influenza-Viren gemeldet, mit konstanten Meldungen im Vergleich zur Vorwoche (-11%).

COVID-19: Bei 2 (2%) aller bei SURE eingesandten Proben wurde SARS-CoV-2 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde von den diagnostischen Laboren des Landes ein niedriges Infektionsgeschehen durch SARS-CoV-2 gemeldet.

RSV: Bei 3 (4%) aller bei SURE eingesandten Proben wurde das Respiratorische-Synzytial-Virus nachgewiesen. Die Surveillance nach Infektionsschutzgesetz erfasste derweil ein erhöhtes Infektionsgeschehen durch RSV, mit einer starken Zunahme der Meldezahlen im Vergleich zur Vorwoche (+94%).

Bewertung: Aktuell deuten die Surveillancesysteme des Landes auf ein erhöhtes Infektionsgeschehen durch akute Atemwegserreger hin, wobei unter den untersuchten Erregern in Kalenderwoche 4 Influenza dominiert.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Surveillance respiratorischer Erreger (SURE)	5
Überblick	5
SURE: Nachweis respiratorischer Erreger nach Kalenderwoche, absolut und pro Einsender	5
SURE: Positivitätsraten respiratorischer Erreger im Verlauf	6
SURE: Symptomschwere im Verlauf	6
SURE: Positivitätsraten respiratorischer Erreger nach Alter, letzte 4 Wochen	7
SURE: Mehrfachinfektionen	7
Daten aus dem Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)	8
COVID-19	8
COVID-19: die letzten 7 Tage in Rheinland-Pfalz auf einen Blick	8
COVID-19: Fälle und Hospitalisierungen, Rheinland-Pfalz, im Verlauf (Datenstand: KW 03)	8
Influenza	9
Influenza: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026	9
Respiratorische Synzytial-Viren (RSV)	10
RSV: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026	10
RSV: Hospitalisierungen, Rheinland-Pfalz, letzte 4 Wochen	10
Anhänge	11
Anhang 1: Übersicht teilnehmender Haus- und Kinderarztpraxen	11
Anhang 2: COVID-19 in den letzten 7 Tagen nach Gebietseinheit und Alter	12
Anhang 3: Influenzameldefälle nach Gebietseinheit und Alter	13
Anhang 4: Zahl der Influenza-Meldefälle, nach Gebietseinheit und Kalenderwoche	14

Vorwort

Verehrte Leserinnen und Leser,

Informationen aus der kontinuierlichen Überwachung der häufigsten Erreger akuter Atemwegsinfektionen unterstützen die Verantwortlichen in Politik und Gesundheitswesen bei ihrer Einschätzung der aktuellen Infektionslage und sind für die Bürger*innen ein wichtiger Baustein ihrer individuellen Präventionsentscheidung. Vor diesem Hintergrund stellt der vorliegende Bericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) allen interessierten Leser*innen eine Zusammenfassung der wochenweise aktualisierten Daten zum Vorkommen von SARS-CoV-2, Influenza und Respiratorisches-Synzytial-Virus (RSV) aus dem Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) bzw. der Surveillance respiratorischer Erreger (*SURE*) des Landes Rheinland-Pfalz zur Verfügung.

Die Berichte vergangener Wochen finden Sie auf unserer Homepage unter www.lua.rlp.de.

Unser Dank gilt zum einen den Mitarbeiter*innen der rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter sowie den Teams in den Haus- und Kinderarztpraxen des *SURE* Netzwerks, die mit ihrer Arbeit die Datengrundlage für diese Berichte schaffen.

Ihr Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz


Surveillance respiratorischer Erreger (SURE)

Mit dem Ziel einer intensivierten **S**urveillance **R**espiratorischer **E**rreger (SURE) haben sich mehr als 40 Haus- und Kinderarztpraxen unter dem Dach des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit ehrenamtlich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und übersenden Untersuchungsmaterial von Patient*innen mit akuten Atemwegsinfektionen an die Labore des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz (LUA). Dort werden diese mittels PCR auf eine Infektion mit SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B oder RSV (Respiratorische-Synzytial-Viren) untersucht. Für den vorliegenden Bericht wertet LUA diese Untersuchungsergebnisse in anonymisierter Form aus.

Überblick


In Kalenderwoche 4 wurden insgesamt 81 Proben von den rheinland-pfälzischen Arztpraxen eingesandt. Davon wurde bei 18 (22%) mindestens eine der folgenden Infektionen nachgewiesen: SARS-CoV-2 (2 Nachweise); Influenza (13 Nachweise); RSV (3 Nachweise). Insgesamt wurde in 0 Proben mehr als ein Erreger nachgewiesen.

SURE: Nachweis respiratorischer Erreger nach Kalenderwoche, absolut und pro Einsender




Balken: Gesamtzahl der eingegangenen Proben je Kalenderwoche; **Linien:** Erregernachweise pro Arztpraxis je Kalenderwoche (gemittelt über 4 Kalenderwochen); Beispiel: Der Wert der dunkelroten Linie von 1,1 in Kalenderwoche 52/2025 bedeutet, dass in den Kalenderwochen 49/2025 bis 52/2025 pro Arztpraxis durchschnittlich eine Probe positiv auf Influenza getestet wurde. Dabei werden bei der Berechnung nur Arztpraxen berücksichtigt, die mindestens eine Probe eingesendet haben.

Anmerkung: Die jüngsten Zahlen können sich rückwirkend ändern, da die Proben den Kalenderwochen nach dem Datum der Entnahme des Abstrichs beim Patienten / bei der Patientin zugeordnet werden.


SURE: Positivitätsraten respiratorischer Erreger im Verlauf

Positivitätsrate: Anteil der für die jeweiligen Erreger positiv getesteten Proben an allen eingesandten Proben aus den jeweils zurückliegenden 4 Kalenderwochen; **Grauer Bereich:** offizielle Grippezeit zwischen Kalenderwoche 40 und Kalenderwoche 20.

SURE: Symptomschwere im Verlauf

Verlauf der Verteilung der Symptomschwere in den zurückliegenden 4 Wochen

Von Kalenderwoche 1 bis 4 wurden insgesamt 229 Proben durch Haus- und Kinderarztpraxen eingesandt, wobei 96 (42%) von Patient*innen mit leichten, 95 (41%) von Patient*innen mit mittelschweren und 22 (10%) von Patient*innen mit schweren Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion stammten.

SURE: Positivitätsraten respiratorischer Erreger nach Alter, letzte 4 Wochen

Balken: Gesamtzahl der eingegangenen Proben aus der jeweiligen Altersgruppe, letzte 4 KW (rechte Achse). **Symbol:** Anzahl der positiven Testungen pro Anzahl der Einsendungen nach untersuchtem Erreger (Positivitätsrate) (linke Achse).

SURE: Mehrfachinfektionen

In Kalenderwoche 4 wurde in keiner der eingesandten Proben eine Mehrfachinfektion nachgewiesen.

Daten aus dem Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Das Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz ist als sog. Surveillance-System (aus dem Französischen von „surveiller“ = überwachen) erdacht und implementiert worden. Es hat die Aufgabe, neu auftretende Infektionsereignisse rasch zu erfassen und Trendänderungen bekannter Infektionsgeschehen zeitnah abzubilden. Hierdurch sollen insbesondere die Informationen für umgehende Gegenmaßnahmen bereitgestellt werden. Grundlage des Systems bilden die 24 Gesundheitsämter des Landes. Sie übermitteln arbeitstäglich Nachweise von meldepflichtigen Infektions-Erregern aus Laboren (§7 IfSG) bzw. von Ärzt*innen diagnostizierte Infektions-Krankheiten (§ 6 IfSG) begleitend zur eigenen Recherche an das Landesuntersuchungsamt (LUA) weiter (vgl. hierzu §11 IfSG). Das Landesuntersuchungsamt wiederum sichtet, analysiert und bewertet diese Daten ebenfalls, bevor diese ebenfalls arbeitstäglich an das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin weiter übermittelt werden.

COVID-19

Im Folgenden werden nur Fälle berichtet, die die Referenzdefinition des Robert Koch-Instituts erfüllen.


COVID-19: die letzten 7 Tage in Rheinland-Pfalz auf einen Blick

Fälle	Hospitalisierungen	Todesfälle
+129 [+169] ↗	+55 [+82] ↓	+2 [+8] ↓
7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz		
0,94 [1,48] ↓		

Datenstand 28.01.2026

+ Differenz zur Vorwoche; [] Fortschreibung des berichteten Wertes aus der Vorwoche in eckigen Klammern; 7-Tages-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner; Trend: ↗ stark zunehmend, ↗ zunehmend, = konstant, ↘ abnehmend, ↓ stark abnehmend

COVID-19: Fälle und Hospitalisierungen, Rheinland-Pfalz, im Verlauf (Datenstand: KW 05)




Dunkelrote Linie: 7-Tages-Inzidenz (linke Achse) und 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz (rechte Achse) pro 100.000 Einwohner; **Bitte beachten:** Darstellung auf Grundlage des aktualisierten Datenstandes! Da Hospitalisierungen häufiger erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt werden, sind in diesem Schaubild für zurückliegende KW höhere Hospitalisierungsinzidenzwerte möglich als für die gleiche KW in der jeweiligen Ausgabe des Wochenberichts auf Seite 7.

Influenza

Infektionen mit Influenza A- und B-Viren sind beim Menschen für die saisonale Grippe verantwortlich. Für die folgenden Betrachtungen wurden nur Influenzaerkrankungen nach sog. Referenzdefinition des Robert Koch-Instituts ausgewertet. Diese ist erfüllt, sobald ein labordiagnostischer Erregernachweis von Influenza A oder Influenza B mittels PCR, Erregerisolierung oder Antigentest (einschließlich Schnelltest) vorliegt. Auch Personen, die Grippe Symptome zeigen und vor Erkrankungsbeginn Kontakt zu einer anderen nachweislich an Grippe erkrankten Person hatten, erfüllen die Referenzdefinition.

Influenza: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026




Dunkelrote Linie: Verlauf aktuelle Grippesaison; **Hellrote Linie:** vorherige Grippesaison; **Grauer Bereich:** Minimum-Maximum der Fälle der Grippesaisons, letzte 5 Jahre; **Gestrichelte Linie:** Mittelwert Fälle der Grippesaisons, letzte 5 Jahre

Respiratorische Synzytial-Viren (RSV)

Respiratorische Synzytial-Viren A/B (kurz: RSV) verursachen bei immunkompetenten Erwachsenen zumeist Symptome einer gewöhnlichen Erkältung. Bei Säuglingen, Kleinkindern und Immungeschwächten können RSV aber auch eine schwere Lungenentzündung verursachen, so dass die saisonal vermehrte Versorgung an RSV erkrankter Säuglinge und Kleinkinder die pädiatrischen Stationen der Krankenhäuser belastet.


Seit Herbst 2023 gilt eine bundesweite Meldepflicht für RSV nach Infektionsschutzgesetz. Für die folgenden Betrachtungen wurden nur Infektionen nach der sog. Referenzdefinition des Robert Koch-Instituts ausgewertet. Diese ist erfüllt, sobald ein labordiagnostischer Erregernachweis von RSV A oder B mittels PCR, Erregerisolierung oder Antigentest (einschließlich Schnelltest) vorliegt. Auch Personen, die akute respiratorische Symptome zeigen und vor Erkrankungsbeginn Kontakt zu einer anderen nachweislich an RSV erkrankten Person hatten, erfüllen die Referenzdefinition.

RSV: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026



Balken: Anzahl der Meldefälle nach Alter in der aktuellen Saison, **Linie:** Gesamtzahl der Meldefälle in der vorherigen Saison, **Pfeil:** aktuelle Berichtswoche

RSV: Hospitalisierungen, Rheinland-Pfalz, letzte 4 Wochen



Von Kalenderwoche 1 bis 4 wurden insgesamt 108 Personen mit RSV hospitalisiert, darunter 25 Kinder unter 2 Jahren (23%) und 24 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (22%).

Anhänge

Anhang 1: Übersicht teilnehmender Haus- und Kinderarztpraxen

Wir danken allen ehrenamtlich an SURE teilnehmenden Haus- und Kinderarztpraxen*:

Leonhard Laschet | Allgemeinmedizin | Martinshöhe

Dr. Verena Gall | Innere Medizin & Allgemeinmedizin | Mommenheim

Dr. Astrid Schlieter | Innere Medizin | Bernkastel-Kues

Dr. Petra König | Allgemeinmedizin | Kaiserslautern

Ludwig Hain | Innere Medizin | Bad Kreuznach

Dres. Meier & Schmitt | Allgemeinmedizin | Nieder-Olm

Dr. Sonnenschein & PD. Dr. Whybra-Trümpler | Kinder- und Jugendmedizin | Ingelheim

Dr. Anke Wenzel | Kinder- und Jugendmedizin | Mainz

Dr. Robert Ventz | Innere Medizin | Worms

Dr. Michael Klamm | Allgemeinmedizin | Neuhofen

Dres. Viola Bähner, Bettina Klär-Hlawatsch, Alfred Huber | Kinder- und Jugendmedizin | Bodenheim

Dres. J.P. Christmann, Kathrin Küper, Martin Christmann | Kinder- und Jugendmedizin | Mainz-Laubenheim

Dr. Peter Schreiner | Kinder- und Jugendmedizin | Bad Kreuznach

Dr. Verena Maar | Allgemeinmedizin | Burgbrohl

Dres. Lothar Maurer & Andreas Maurer | Kinder- und Jugendmedizin | Frankenthal

Alexander Gindi | Innere Medizin | Hachenburg

Dres. Matthias Hillmann & Annegret Hillmann | Kinder- und Jugendmedizin | Bad Neuenahr

Tanja Dummer & Dr. Ibrahim Ghanayem | Kinder- und Jugendmedizin | Idar-Oberstein

Dr. Sabine Eckrich | Innere Medizin | Neustadt

Dres. M. Heymanns & A. Mietens | Allgemeinmedizin | Edenkoben

Dr. Jens Galan | Innere Medizin & Allgemeinmedizin | Grünstadt

Dr. Sarah Grasmeyer | Kinder- und Jugendmedizin | Gerolstein

Dres. Volker Wahl & Ute Krafft | Innere Medizin & Allgemeinmedizin | Birken-Honigsessen

Harald Schönhofen & Dr. Mona Butte | Allgemeinmedizin & Kinder- und Jugendmedizin | Contwig

Dr. Samuel Lippke | Kinder- und Jugendmedizin | Worms

Dres. Roc Jung & Caroline Schafmeister-Laux | Kinder- und Jugendmedizin | Kaiserslautern

Dr. Georg Brenner | Allgemeinmedizin | Rheinböllen

Dr. Karsten Jünger | Kinder- und Jugendmedizin | Herxheim

Dres. Ines Blum & Nesriye Maiwald | Kinder- und Jugendmedizin | Worms

Dr. Siegfried Simmet & Simon Traub | Kinder- und Jugendmedizin | Schweigen-Rechtenbach

Christian Neumann | Kinder- und Jugendmedizin | Zweibrücken

Dres. M. Zschommler, B. Irscheid, I. Mayer, U. Janoschka, C. Malicek | Kinder- und Jugendmedizin | Neuwied

Alaa Jarros & Christian Wantzen | Kinder- und Jugendmedizin | Bernkastel-Kues

**genannt sind nur die Namen der Praxen, die vorab Ihr schriftliches Einverständnis erteilt haben.*

Anhang 2: COVID-19 in den letzten 7 Tagen nach Gebietseinheit und Alter

Übermittlungen der Gesundheitsämter gem. IfSG mit Meldedatum in den letzten 7 Tagen											Übermittlungen der Gesundheitsämter gem. IfSG mit Sterbedatum in den letzten 28 Tagen ^A						Kreis/Stadt
Kreis/Stadt, Stand 28.01.2026	SARS-CoV-2 Infektionen (PCR-pos.) ^B					Hospitalisiert wegen/mit SARS-CoV-2 ^B					Verstorben an/mit SARS-CoV-2 ^B						
	N	Inzidenz pro 100.000 EW				N	Indzidenz /100.000 EW				N	Verstorben pro 1.000.000 EW					
		Gesamt ^C	0-19J.	20-59J.	≥ 60J.		Gesamt ^C	0-19J.	20-59J.	≥ 60J.		Gesamt ^C	0-19J.	20-59J.	≥ 60J.		
Rheinland-Pfalz	97	2,3	0,8	1,2	5,2	39	0,9	0,1	0,3	2,4	13	0,3	0,0	0,0	1,0	Rheinland-Pfalz	
VG Mittelrhein-Westerwald	26	2,0	1,3	1,0	4,1	14	1,1	0,0	0,6	2,4	3	0,2	0,0	0,0	0,7	VG Mittelrhein-Westerwald	
Ahrw eiler	6	4,6	4,4	0,0	11,2	2	1,5	0,0	0,0	4,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ahrw eiler	
Altenkirchen	1	0,8	3,9	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,8	0,0	0,0	2,4	Altenkirchen	
Cochem-Zell	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Cochem-Zell	
KS Koblenz	1	0,9	0,0	0,0	3,1	1	0,9	0,0	0,0	3,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	KS Koblenz	
Mayen-Koblenz	4	1,8	0,0	1,9	2,9	4	1,8	0,0	1,9	2,9	1	0,5	0,0	0,0	1,4	Mayen-Koblenz	
Neuw ied	3	1,6	0,0	2,2	1,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Neuw ied	
Rhein-Hunsrück	1	0,9	0,0	0,0	2,8	1	0,9	0,0	0,0	2,8	1	0,9	0,0	0,0	2,8	Rhein-Hunsrück	
Rhein-Lahn	7	5,6	4,3	3,3	9,6	4	3,2	0,0	3,3	4,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Rhein-Lahn	
Westerw aldkreis	3	1,4	0,0	0,0	4,6	2	1,0	0,0	0,0	3,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Westerw aldkreis	
VG Rheinhessen-Nahe	9	1,0	0,0	0,4	2,6	1	0,1	0,0	0,0	0,4	2	0,2	0,0	0,0	0,7	VG Rheinhessen-Nahe	
Alzey-Worms	3	2,3	0,0	0,0	7,3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,8	0,0	0,0	2,4	Alzey-Worms	
Bad Kreuznach	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Bad Kreuznach	
Birkenfeld	2	2,4	0,0	2,5	3,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Birkenfeld	
Mainz-Bingen	1	0,5	0,0	1,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,5	0,0	0,0	1,5	Mainz-Bingen	
KS Mainz	1	0,4	0,0	0,0	1,9	1	0,4	0,0	0,0	1,9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	KS Mainz	
KS Worms	2	2,3	0,0	0,0	8,2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	KS Worms	
VG Rheinpfalz	24	2,6	0,0	0,2	8,1	10	1,1	0,0	0,0	3,5	7	0,8	0,0	0,0	2,5	VG Rheinpfalz	
Bad Dürkheim	11	8,2	0,0	1,6	21,2	3	2,2	0,0	0,0	6,4	3	2,2	0,0	0,0	6,4	Bad Dürkheim	
KS Frankenthal	2	3,8	0,0	0,0	11,0	2	3,8	0,0	0,0	11,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	KS Frankenthal	
Germersheim	1	2,1	0,0	0,0	7,4	1	2,1	0,0	0,0	7,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Germersheim	
KS Landau i.d.Pf.	2	1,8	0,0	0,0	5,2	1	0,9	0,0	0,0	2,6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	KS Landau i.d.Pf.	
KS Ludwigshafen	1	2,1	0,0	0,0	6,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	2,1	0,0	0,0	6,7	KS Ludwigshafen	
KS Neustadt a.d.W.	2	1,3	0,0	0,0	3,9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	1,9	0,0	0,0	5,8	KS Neustadt a.d.W.	
Rhein-Pfalz-Kreis	4	2,3	0,0	0,0	8,8	2	1,1	0,0	0,0	4,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Rhein-Pfalz-Kreis	
KS Speyer	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	KS Speyer	
Südliche Weinstr.	1	2,0	0,0	0,0	6,1	1	2,0	0,0	0,0	6,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Südliche Weinstr.	
VG Trier	26	4,9	1,0	3,8	9,2	9	1,7	0,0	0,8	4,3	1	0,2	0,0	0,0	0,6	VG Trier	
Bernkastel-Wittlich	2	1,8	4,9	0,0	2,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Bernkastel-Wittlich	
Bitburg-Prüm	1	1,0	0,0	2,0	0,0	1	1,0	0,0	2,0	0,0	1	1,0	0,0	0,0	3,3	Bitburg-Prüm	
Trier-Saarburg	11	7,4	0,0	8,1	10,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Trier-Saarburg	
KS Trier	9	8,6	0,0	5,1	21,9	5	4,8	0,0	1,7	14,6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	KS Trier	
Vulkaneifel	3	5,1	0,0	0,0	14,3	3	5,1	0,0	0,0	14,3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Vulkaneifel	
VG Westpfalz	12	2,3	2,1	2,0	2,9	5	1,0	1,1	0,4	1,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	VG Westpfalz	
Donnersbergkreis	3	4,0	0,0	5,6	4,0	2	2,7	0,0	2,8	4,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Donnersbergkreis	
Kaiserslautern	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Kaiserslautern	
KS Kaiserslautern	1	1,0	0,0	0,0	3,4	1	1,0	0,0	0,0	3,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	KS Kaiserslautern	
Kusel	3	4,3	8,1	3,1	4,1	1	1,4	8,1	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Kusel	
KS Pirmasens	1	2,5	0,0	0,0	7,4	1	2,5	0,0	0,0	7,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	KS Pirmasens	
Südw estpfalz	4	4,4	6,6	4,8	3,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Südw estpfalz	
KS Zweibrücken	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	KS Zweibrücken	

IfSG=Infektionsschutzgesetz; VG=Versorgungsgebiet gem. Krankenhausplan des Landes; N=Anzahl

^A Fälle ohne Angabe eines Sterbedatums zum Zeitpunkt der erstmaligen Abfrage <5%^B Fälle ohne Altersangabe wurden der Gruppe der 20-59-jährigen zugeschlagen.^C Gesamtbevölkerung Rheinland-Pfalz inklusive U.S. Armed Forces. Quelle der Bevölkerungszahlen zur Inzidenzberechnung ist das stat. Landesamt RLP; Bevölkerungsstand 31.12.2021

Anhang 3: Influenzameldefälle nach Gebietseinheit und Alter

Fälle mit Influenza-Infektion nach Referenzdefinition, seit Beginn der Influenzasaison 2025/26																					
Kreis/Stadt, Stand 28.01.2026	Alle Influenza-Infektionen					Letzte 7 Tage - Inzidenz pro 100.000 Einwohner					Hospitalisiert wegen/mit Influenza				Influenza-Infektionen vergangener Saisons bis einschließlich (28.01.2026)					Kreis/Stadt	
	Gesamt	Altersverteilung (%) ^A				Gesamt	nach Alter ^A				Gesamt	Altersverteilung (%) ^A				2024/25	2023/24	2022/23	2021/22		2020/21
		0-4J.	5-17J.	18-59J.	≥60J.		0-4J.	5-17J.	18-59J.	≥60J.		0-4J.	5-17J.	18-59J.	≥60J.						
Rheinland-Pfalz	6737	14%	13%	30%	43%	21,3	60,3	27,3	12,5	27,9	1807	14%	7%	18%	61%	3113	2973	11363	58	18	Rheinland-Pfalz
VG Mittelrhein-Westerwald	1701	16%	14%	26%	44%	18,8	71,1	27,3	8,9	24,0	693	12%	6%	19%	63%	523	976	2848	15	3	VG Mittelrhein-Westerwald
Ahrweiler	333	32%	26%	22%	21%	36,3	191,5	74,1	12,5	38,1	47	9%	11%	17%	64%	83	99	390	0	0	Ahrweiler
Altenkirchen	80	10%	11%	28%	51%	12,9	48,6	35,4	9,0	4,7	44	11%	5%	20%	64%	34	40	136	0	0	Altenkirchen
Cochem-Zell	84	11%	8%	35%	46%	16,2	0,0	14,2	9,8	27,8	33	21%	3%	18%	58%	38	42	340	1	1	Cochem-Zell
KS Koblenz	195	8%	6%	26%	61%	18,5	64,2	32,1	3,1	36,7	103	10%	3%	19%	68%	52	97	195	2	0	KS Koblenz
Mayen-Koblenz	315	13%	11%	26%	50%	18,4	51,0	29,7	10,8	21,7	165	15%	8%	20%	58%	86	274	584	3	0	Mayen-Koblenz
Neuwied	77	8%	12%	27%	53%	5,8	0,0	4,2	2,1	13,2	1	0%	0%	0%	100%	18	129	266	3	2	Neuwied
Rhein-Hunsrück	197	5%	6%	27%	63%	30,0	41,8	7,7	13,0	62,5	115	6%	4%	17%	72%	38	72	173	0	0	Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn	207	11%	16%	30%	43%	17,5	37,2	12,9	12,7	24,0	94	13%	9%	21%	57%	98	98	292	2	0	Rhein-Lahn
Westerwaldkreis	213	24%	18%	25%	33%	19,7	158,2	34,2	9,4	10,7	91	18%	8%	14%	60%	76	125	472	4	0	Westerwaldkreis
VG Rheinhessen-Nahe	1452	13%	12%	37%	38%	17,0	29,9	23,8	10,2	24,4	242	10%	5%	20%	66%	799	744	2287	22	2	VG Rheinhessen-Nahe
Alzey-Worms	247	21%	14%	29%	36%	15,2	62,0	11,8	7,5	22,0	51	14%	6%	16%	65%	121	139	495	4	0	Alzey-Worms
Bad Kreuznach	126	13%	13%	32%	42%	14,0	14,0	24,4	6,1	22,0	4	0%	0%	25%	75%	74	76	168	2	1	Bad Kreuznach
Birkenfeld	155	17%	26%	27%	30%	39,9	85,1	101,4	19,6	42,4	40	5%	10%	22%	63%	86	56	226	1	0	Birkenfeld
Mainz-Bingen	299	7%	7%	41%	44%	10,7	0,0	0,0	10,4	17,0	32	0%	3%	19%	78%	146	128	431	0	1	Mainz-Bingen
KS Mainz	456	12%	8%	45%	36%	16,0	31,0	8,4	11,6	27,9	71	4%	0%	25%	70%	242	189	508	6	0	KS Mainz
KS Worms	169	15%	15%	31%	38%	20,7	25,0	61,6	8,5	24,5	44	25%	7%	16%	52%	130	156	459	9	0	KS Worms
VG Rheinpfalz	1807	12%	10%	30%	48%	25,8	54,6	27,1	15,4	38,2	319	17%	9%	16%	58%	961	662	2115	16	1	VG Rheinpfalz
Bad Dürkheim	306	7%	9%	26%	58%	44,7	69,5	63,3	27,5	59,3	30	10%	3%	13%	73%	162	89	568	0	0	Bad Dürkheim
KS Frankenthal	64	6%	3%	36%	55%	18,9	0,0	0,0	23,1	22,0	7	14%	0%	29%	57%	75	30	168	1	0	KS Frankenthal
Germersheim	68	7%	9%	40%	44%	18,7	0,0	18,2	11,1	36,9	9	22%	0%	33%	44%	33	18	55	1	0	Germersheim
KS Landau i.d.Pf.	219	10%	8%	26%	56%	28,3	41,8	21,9	19,7	41,3	28	4%	4%	14%	79%	141	67	249	4	0	KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen	99	24%	27%	15%	33%	33,2	134,1	48,7	12,1	46,9	10	30%	20%	20%	30%	52	38	110	1	0	KS Ludwigshafen
KS Neustadt a.d.W.	326	12%	10%	30%	48%	29,5	81,7	24,6	15,6	44,8	47	9%	4%	15%	72%	159	120	330	0	0	KS Neustadt a.d.W.
Rhein-Pfalz-Kreis	367	20%	12%	32%	36%	18,1	32,9	29,3	7,1	32,9	73	33%	12%	8%	47%	137	169	312	7	1	Rhein-Pfalz-Kreis
KS Speyer	247	8%	9%	36%	47%	12,9	48,1	5,9	13,1	10,1	97	14%	14%	20%	52%	138	81	124	1	0	KS Speyer
Südliche Weinstr.	111	8%	6%	29%	57%	26,2	93,4	17,7	11,8	42,9	18	6%	6%	28%	61%	64	50	199	1	0	Südliche Weinstr.
VG Trier	823	14%	15%	33%	37%	19,2	71,2	37,3	13,4	14,8	133	16%	10%	20%	54%	439	312	2121	1	11	VG Trier
Bernkastel-Wittlich	198	18%	21%	41%	21%	39,8	183,8	95,4	29,8	16,0	18	33%	22%	6%	39%	83	102	512	1	1	Bernkastel-Wittlich
Bitburg-Prüm	108	24%	22%	34%	19%	17,0	66,0	54,0	7,7	9,8	29	7%	3%	38%	52%	79	36	484	0	0	Bitburg-Prüm
Trier-Saarburg	226	9%	11%	28%	52%	10,1	31,5	5,2	6,5	15,2	25	20%	12%	12%	56%	126	50	521	0	4	Trier-Saarburg
KS Trier	201	15%	12%	32%	40%	14,4	47,3	8,7	14,7	11,0	31	23%	6%	26%	45%	105	60	303	0	5	KS Trier
Vulkaneifel	90	6%	13%	30%	51%	15,2	0,0	29,6	6,9	23,8	30	3%	10%	13%	73%	46	64	301	0	1	Vulkaneifel
VG Westpfalz	954	16%	14%	27%	43%	29,4	86,0	23,1	20,1	38,0	420	16%	8%	18%	58%	391	279	1992	4	1	VG Westpfalz
Donnersbergkreis	153	13%	9%	24%	54%	37,4	155,8	32,1	18,8	52,0	101	7%	5%	23%	65%	73	19	330	0	0	Donnersbergkreis
Kaiserslautern	212	17%	17%	26%	40%	31,0	141,5	7,2	21,0	37,7	103	17%	8%	17%	57%	71	63	368	0	0	Kaiserslautern
KS Kaiserslautern	218	13%	15%	28%	45%	24,9	46,3	18,3	16,0	41,4	106	17%	9%	18%	56%	67	66	505	1	0	KS Kaiserslautern
Kusel	147	12%	14%	31%	44%	36,1	0,0	50,1	29,7	44,8	1	0%	0%	0%	100%	61	45	175	1	0	Kusel
KS Pirmasens	60	28%	15%	25%	32%	17,6	115,1	21,3	10,1	14,8	34	35%	12%	15%	38%	28	20	136	0	0	KS Pirmasens
Südwestpfalz	113	18%	15%	28%	39%	24,5	53,2	20,2	21,0	26,9	42	12%	5%	10%	74%	70	43	375	2	1	Südwestpfalz
KS Zweibrücken	51	20%	16%	24%	41%	33,0	69,0	24,9	23,7	45,4	33	18%	18%	18%	45%	21	23	103	0	0	KS Zweibrücken

VG=Versorgungsgebiet gem. Krankenhausplan des Landes; ^AFälle ohne Altersangabe wurden der Gruppe der 20-59-jährigen zugeschlagen

Anhang 4: Zahl der Influenza-Meldefälle, nach Gebietseinheit und Kalenderwoche

Kalenderwoche	LK AW	LK AK	LK AZ	LK DÜW	LK KH	LK WIL	LK BIR	LK BIT	LK COC	LK KIB	LK GER	LK KL	LK KUS	LK BIN	LK MYK	LK NR	LK SIM	LK EMS	LK RP	LK SÜW	LK PS	LK SAB	LK DAU	LK WW	SK FT	SK KL	SK KO	SK LD	SK LU	SK MZ	SK NW	SK PS	SK SP	SK TR	SK WO	SK ZW	
2026 KW4	88	8	46	55	30	57	29	21	4	15	30	32	20	21	55	15	39	34	33	37	28	36	12	43	16	33	28	7	28	50	10	9	19	26	26	7	
2026 KW3	34	12	38	81	15	37	53	24	19	27	64	28	37	37	55	17	36	43	58	47	24	28	27	40	16	30	35	8	57	49	10	11	23	23	21	7	
2026 KW2	21	33	51	44	21	23	11	9	25	34	73	29	35	45	63	7	35	46	60	50	17	22	17	33	12	47	47	11	55	51	7	6	12	15	30	7	
2026 KW1	12	2	18	25	2	5	10	12	12	24	21	29	0	34	25	7	30	11	39	28	8	38	10	17	9	28	14	14	39	47	16	11	18	23	19	7	
2025 KW52	18	3	21	14	2	8	4	13	4	3	13	12	7	25	29	4	11	7	24	12	2	24	2	8	16	17	27	3	34	45	2	5	8	15	11	2	
2025 KW51	27	2	18	15	7	15	13	4	1	13	19	25	14	25	20	5	8	17	25	9	4	17	5	14	12	25	13	9	37	59	5	6	7	24	20	1	
2025 KW50	18	3	14	18	19	13	10	6	3	8	6	15	7	42	16	4	7	11	23	9	7	22	5	7	4	8	4	4	47	50	4	6	8	33	8	3	
2025 KW49	60	3	9	6	9	5	1	0	3	4	5	7	2	12	9	5	2	12	13	4	2	12	3	6	2	7	5	1	27	41	0	2	2	17	6	3	
2025 KW48	17	1	4	2	3	1	0	1	0	1	0	3	1	11	3	3	4	8	4	0	1	13	1	6	0	0	0	2	7	15	1	1	2	7	3	1	
2025 KW47	2	0	8	2	2	4	0	6	0	0	1	1	3	8	4	0	0	3	3	1	1	1	0	2	0	4	2	1	4	8	0	0	2	2	3	0	
2025 KW46	0	0	1	0	2	2	0	0	2	0	0	3	0	8	3	1	0	1	5	3	0	1	1	4	2	2	0	1	2	6	0	0	0	1	1	1	
2025 KW45	0	0	1	2	0	0	2	0	2	0	3	1	2	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	2	2	2	2	1	0	4	1	1	0	2	0	2	0
2025 KW44	0	0	2	0	0	3	0	0	0	1	2	3	0	2	0	0	2	0	2	1	2	0	0	1	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0	2	3	3
2025 KW43	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	1	2	0	4	2	0	0	0	1	0	3	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW42	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0
2025 KW41	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
2025 KW40	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
2025 KW39	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
2025 KW38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
2025 KW37	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	
2025 KW36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
2025 KW35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW34	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2025 KW33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW32	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
2025 KW31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2025 KW30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
2025 KW29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW28	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW27	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2025 KW24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW23	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2025 KW22	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW21	0	0	2	1	7	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW20	0	1	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	
2025 KW19	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW18	3	0	0	1	0	3	2	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0
2025 KW17	0	0	1	1	0	3	7	2	0	0	1	3	0	3	1	0	9	0	1	1	1	0	0	5	1	3	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0
2025 KW16	3	0	2	7	2	4	9	5	2	0	3	3	2	3	2	0	7	1	4	2	2	2	1	6	4	0	3	0	7	7	4	0	1	3	2	0	0
2025 KW15	5	2	3	3	4	9	15	5	5	3	8	4	5	3	7	1	11	6	2	6	5	4	2	3	2	1	4	6	5	9	1	3	1	6	2	2	
2025 KW14	5	9	4	9	14	11	37	4	7	3	4	9	9	17	12	2	9	4	0	3	5	7	1	9	2	3	2	0	4	17	1	5	0	6	11	0	
2025 KW13	10	5	10	19	8	24	18	11	13	6	8	10	13	16	18	7	12	11	12	11	10	20	14	19	1	17	7	4	19	20	4	1	1	7	9	2	
2025 KW12	13	5	22	24	23	27	15	8	21	16	11	23	8	30	42	10	19	21	22	3	13	21	13	24	8	12	10	2	18	27	5	3	4	19	12	5	
2025 KW11	32	8	34	46	28	35	20	17	44	22	32	27	34	50	74	19	36	56	32	19	37	36	33	30	12	47	29	5	38	80	15	9	9	31	18	8	
2025 KW10	17	12	30	35	26	37	16	13	50	29	39	56	34	41	66	10	45	38	37	34	28	17	19	48	12	47	25	14	38	49	12	13	11	22	26	4	
2025 KW9	70	27	61	90	68	70	44	37	74	32	65	79	45	92	140	22	72	95	66	34	57	74	33	102	21	68	54	8	79	114	11	13	17	54	52	18	
2025 KW8	73	40	57	101	42	63	37	30	41	37	67	85	38	104	126	19	58	92	65	50	71	60	32	137	26	71	63	11	67								