



Surveillance Respiratorischer Erreger (SURE)

Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz

KW 08/2026

Zusammenfassung

Im Rahmen der Surveillance respiratorischer Erreger (SURE) wurden in Kalenderwoche 7 insgesamt 91 Proben von den rheinland-pfälzischen Arztpraxen an das Landesuntersuchungsamt (LUA) eingesandt und dort untersucht. Außerdem wurden dem LUA auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern 1090 Labornachweise von Influenza, 86 Labornachweise von COVID-19 und 213 Labornachweise des Respiratorischen-Synzytial-Virus (RSV) übermittelt.

Influenza: Bei 28 (31%) aller bei SURE eingesandten Proben wurde das Influenza-Virus nachgewiesen. Gleichzeitig wurde von den diagnostischen Laboren des Landes ein erhöhtes Infektionsgeschehen durch Influenza-Viren gemeldet, mit konstanten Meldungen im Vergleich zur Vorwoche (-3%).

COVID-19: Bei 1 (1%) aller bei SURE eingesandten Proben wurde SARS-CoV-2 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde von den diagnostischen Laboren des Landes ein niedriges Infektionsgeschehen durch SARS-CoV-2 gemeldet.

RSV: Bei 12 (13%) aller bei SURE eingesandten Proben wurde das Respiratorische-Synzytial-Virus nachgewiesen. Die Surveillance nach Infektionsschutzgesetz erfasste derweil ein erhöhtes Infektionsgeschehen durch RSV, mit einer starken Zunahme der Meldezahlen im Vergleich zur Vorwoche (+31%).

Bewertung: Aktuell deuten die Surveillancesysteme des Landes auf ein erhöhtes Infektionsgeschehen durch akute Atemwegserreger hin, wobei unter den untersuchten Erregern in Kalenderwoche 7 Influenza dominiert.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Surveillance respiratorischer Erreger (SURE)	5
SURE Überblick	5
Influenza A+B, SARS-CoV-2 und RSV nach Kalenderwoche, absolut und pro Einsender	5
Positivitätsraten von Influenza, SARS-CoV-2 und RSV im Verlauf	6
Positivitätsraten von Influenza A+B, SARS-CoV-2 und RSV nach Alter, letzte 4 Wochen	6
Nachweise im gesamten untersuchten Erregerspektrum seit Januar 2026	7
Symptomschwere im Verlauf	7
Sonderbericht: Charakterisierung der Influenzaviren, Saison 2025/2026	8
Daten aus dem Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)	9
Influenza	9
Influenza: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026	9
COVID-19	10
COVID-19: Meldefälle und Hospitalisierungen, Rheinland-Pfalz, im Verlauf (Datenstand: KW 08)	10
Respiratorische Synzytial-Viren (RSV)	10
RSV: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026	10
Anhänge	11
Anhang 1: Übersicht teilnehmender Haus- und Kinderarztpraxen	11
Anhang 2: Influenzameldefälle nach Gebietseinheit und Alter	12
Anhang 3: Zahl der Influenza-Meldefälle, nach Gebietseinheit und Kalenderwoche	13

Vorwort

Verehrte Leserinnen und Leser,

Informationen aus der kontinuierlichen Überwachung der häufigsten Erreger akuter Atemwegsinfektionen unterstützen die Verantwortlichen in Politik und Gesundheitswesen bei ihrer Einschätzung der aktuellen Infektionslage und sind für die Bürger*innen ein wichtiger Baustein ihrer individuellen Präventionsentscheidung. Vor diesem Hintergrund stellt der vorliegende Bericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) allen interessierten Leser*innen eine Zusammenfassung der wochenweise aktualisierten Daten zum Vorkommen von SARS-CoV-2, Influenza und Respiratorisches-Synzytial-Virus (RSV) aus dem Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Landes zur Verfügung und stellt sie den Untersuchungsergebnissen zum erweiterten Erregerspektrum oberer Atemwegsinfektionen aus der Surveillance respiratorischer Erreger (*SURE*) des LUA gegenüber.

Die Berichte vergangener Wochen finden Sie auf unserer Homepage unter www.lua.rlp.de.

Unser Dank gilt zum einen den Mitarbeiter*innen der rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter sowie den Teams in den Haus- und Kinderarztpraxen des *SURE* Netzwerks, die mit ihrer Arbeit die Datengrundlage für diese Berichte schaffen.

Ihr Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz


Surveillance respiratorischer Erreger (SURE)

Mit dem Ziel einer intensivierten **SURveillance Respiratorischer Erreger (SURE)** haben sich mehr als 40 Haus- und Kinderarztpraxen unter dem Dach des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit ehrenamtlich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und übersenden Untersuchungsmaterial von Patient*innen mit akuten Atemwegsinfektionen an die Labore des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz (LUA). Dort werden diese mittels PCR auf eine Infektion mit SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B oder RSV (Respiratorische-Synzytial-Viren) und seit Januar 2026 zusätzlich auf Adenoviren, Metapneumoviren, Parainfluenzaviren und Rhinoviren untersucht. Für den vorliegenden Bericht wertet LUA diese Untersuchungsergebnisse in anonymisierter Form aus.

SURE Überblick


In Kalenderwoche 7 wurden insgesamt 91 Proben von den rheinland-pfälzischen Arztpraxen eingesandt. Darin wurden die folgenden Erreger nachgewiesen: SARS-CoV-2 (1 Nachweis); Influenza (28 Nachweise); RSV (12 Nachweise); Adenovirus (3 Nachweise); Metapneumovirus (7 Nachweise); Parainfluenzavirus (0 Nachweise); Rhinovirus (7 Nachweise). Insgesamt wurde in 3 Proben mehr als ein Erreger nachgewiesen.

Influenza A+B, SARS-CoV-2 und RSV nach Kalenderwoche, absolut und pro Einsender




Balken: Gesamtzahl der eingegangenen Proben je Kalenderwoche; **Linien:** Erregernachweise pro Arztpraxis je Kalenderwoche (gemittelt über 4 Kalenderwochen); Beispiel: Der Wert der dunkelroten Linie von 1,1 in Kalenderwoche 52/2025 bedeutet, dass in den Kalenderwochen 49/2025 bis 52/2025 pro Arztpraxis durchschnittlich eine Probe positiv auf Influenza getestet wurde. Dabei werden bei der Berechnung nur Arztpraxen berücksichtigt, die mindestens eine Probe eingesendet haben.
Anmerkung: Die jüngsten Zahlen können sich rückwirkend ändern, da die Proben den Kalenderwochen nach dem Datum der Entnahme des Abstrichs beim Patienten / bei der Patientin zugeordnet werden.

Positivitätsraten von Influenza, SARS-CoV-2 und RSV im Verlauf



Positivitätsrate: Anteil der für die jeweiligen Erreger positiv getesteten Proben an allen eingesandten Proben aus den jeweils zurückliegenden 4 Kalenderwochen; **Grauer Bereich:** offizielle Grippezeit zwischen Kalenderwoche 40 und 20.

Positivitätsraten von Influenza A+B, SARS-CoV-2 und RSV nach Alter, letzte 4 Wochen



Balken: Gesamtzahl der eingegangenen Proben aus der jeweiligen Altersgruppe, letzte 4 KW (rechte Achse). **Symbolle:** Anzahl der positiven Testungen pro Anzahl der Einsendungen nach untersuchtem Erreger (Positivitätsrate) (linke Achse).


Nachweise im gesamten untersuchten Erregerspektrum seit Januar 2026

Seit Januar 2026 werden die eingesandten Proben neben Influenza A+B, SARS-CoV-2 und RSV zusätzlich auch auf das Vorliegen von Adenoviren, Metapneumoviren, Parainfluenzaviren und Rhinoviren untersucht.

Woche	Erregernachweise: Anzahl (Positivitätsrate)								Proben gesamt*
	Influenza A	Influenza B	SARS- CoV-2	RSV	Adeno- virus	Meta- pneumo- virus	Para- influenza- virus	Rhino- virus	
7/2026	28 (31%)	0 (0%)	1 (1%)	12 (13%)	7 (8%)	0 (0%)	3 (3%)	7 (8%)	91
6/2026	48 (57%)	0 (0%)	6 (7%)	15 (18%)	8 (10%)	1 (1%)	4 (5%)	5 (6%)	84
5/2026	44 (72%)	0 (0%)	3 (5%)	12 (20%)	7 (11%)	2 (3%)	3 (5%)	2 (3%)	61
4/2026	42 (78%)	1 (2%)	2 (4%)	3 (6%)	3 (6%)	1 (2%)	2 (4%)	3 (6%)	54
3/2026	34 (94%)	0 (0%)	1 (3%)	7 (19%)	3 (8%)	1 (3%)	1 (3%)	3 (8%)	36

*Es wurden in den ersten Wochen 2026 (noch) nicht alle Proben auf das erweiterte Erregerspektrum untersucht. Wenn mehr als ein Erreger in einer Probe nachgewiesen wird, spricht man von einer Mehrfachinfektion. Dadurch kann es vorkommen, dass die Summe der Nachweise einzelner Erreger die Gesamtzahl der eingesandten Proben übersteigt.

Symptomschwere im Verlauf



Verlauf der Verteilung der Symptomschwere in den zurückliegenden 4 Wochen

Von Kalenderwoche 4 bis 7 wurden insgesamt 388 Proben durch Haus- und Kinderarztpraxen eingesandt, wobei 161 (41%) von Patient*innen mit leichten, 165 (43%) von Patient*innen mit mittelschweren und 17 (4%) von Patient*innen mit schweren Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion stammten.

Sonderbericht: Charakterisierung der Influenzaviren, Saison 2025/2026

Seit der Influenzasaison 2025/26 wird ein Teil der SURE-Proben, die positiv auf Influenza A getestet werden, am LUA sequenziert, um die Influenzaviren weiter zu charakterisieren. Die folgende Tabelle zeigt Ergebnisse von Proben, die aus dem Zeitraum KW 48/2025 bis KW 05/2026 stammen.

Sequenzierungsergebnisse für Influenza A					
Subtyp	Klade	Subklade	Anzahl seit Saisonbeginn 2025/26	Anzahl KW 48-52/2025	Anzahl KW 01-05/2026
H3N2	2a.3a.1	K	71	30	41
	3C.2a1b.2a	E.1	1	0	1
	B.4.2	B.4.2	1	0	1
H1N1 (pdm09)	5a.2a.1	D.3.1.1	25	10	15
		D.3.1	3	3	0
Gesamt			101	43	58

Hinweis: Zwischen der Probenentnahme in den Arztpraxen und der Bereitstellung der Ergebnisse aus der Sequenzierung vergehen in der Regel etwa 2-5 Wochen. Diese Berichterstattung erfolgt demnach nicht wöchentlich.

Etwa 70% der sequenzierten Proben ließen sich der derzeit in Europa vorherrschenden Subklade K (H3N2) zuordnen. Rund ein Viertel der Proben (28%) gehörte zum Subtyp H1N1.


Daten aus dem Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Das Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz ist als sog. Surveillance-System (aus dem Französischen von „surveiller“ = überwachen) erdacht und implementiert worden. Es hat die Aufgabe, neu auftretende Infektionsereignisse rasch zu erfassen und Trendänderungen bekannter Infektionsgeschehen zeitnah abzubilden. Hierdurch sollen insbesondere die Informationen für umgehende Gegenmaßnahmen bereitgestellt werden. Grundlage des Systems bilden die 24 Gesundheitsämter des Landes. Sie übermitteln arbeitstäglich Nachweise von meldepflichtigen Infektions-Erregern aus Laboren (§7 IfSG) bzw. von Ärzt*innen diagnostizierte Infektions-Krankheiten (§ 6 IfSG) begleitend zur eigenen Recherche an das Landesuntersuchungsamt (LUA) weiter (vgl. hierzu §11 IfSG). Das Landesuntersuchungsamt wiederum sichtet, analysiert und bewertet diese Daten ebenfalls, bevor diese ebenfalls arbeitstäglich an das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin weiter übermittelt werden. Die folgenden Angaben beziehen sich grundsätzlich auf an die Landesmeldestelle übermittelte Fälle, die den jeweiligen sog. Referenzdefinitionen des Robert Koch-Instituts entsprechen. Weiterhin wird zur besseren Lesbarkeit auf die Angabe von Fallmeldungen, die wegen unvollständigen Angaben aus Analysen ausgeschlossen wurden, verzichtet.

Influenza

In der Grippezeit 2025/2026 wurden bis einschließlich Kalenderwoche 7 insgesamt 9458 Erkrankungsfälle durch Influenza gemeldet, 2594 Personen wurden mit Influenza hospitalisiert und 16 Personen sind seit Beginn dieser Saison an der Influenza verstorben.


Influenza: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026



Dunkelrote Linie: Verlauf aktuelle Grippezeit; **Hellrote Linie:** vorherige Grippezeit; **Grauer Bereich:** Minimum-Maximum der Fälle der Grippezeiten, letzte 5 Jahre; **Gestrichelte Linie:** Mittelwert Fälle der Grippezeiten, letzte 5 Jahre

COVID-19


In den vergangenen 4 Kalenderwochen wurden im Meldewesen nach IfSG 514 Fälle von COVID-19 erfasst, davon waren 203 (39%) hospitalisiert und 2 Personen sind an COVID-19 verstorben.

COVID-19: Meldefälle und Hospitalisierungen, Rheinland-Pfalz, im Verlauf (Datenstand: KW 08)

Dunkelrote Linie: Da Hospitalisierungen häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt werden, berichten wir Hospitalisierungen in diesem Schaubild nur bis zur zurückliegenden Kalenderwoche.

Respiratorische Synzytial-Viren (RSV)

Von Kalenderwoche 4 bis 7 wurden nach IfSG 651 Fälle von RSV gemeldet. Insgesamt wurden 154 Personen mit RSV hospitalisiert, darunter 36 Kinder unter 2 Jahren (23%) und 36 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (23%). In den vergangenen 4 Wochen ist niemand in Rheinland-Pfalz an RSV verstorben.

RSV: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026

Balken: Anzahl der Meldefälle nach Alter in der aktuellen Saison, **Linie:** Gesamtzahl der Meldefälle in der vorherigen Saison, **Pfeil:** aktuelle Berichtswochen

Anhänge

Anhang 1: Übersicht teilnehmender Haus- und Kinderarztpraxen

Wir danken allen ehrenamtlich an SURE teilnehmenden Haus- und Kinderarztpraxen*:

Leonhard Laschet | Allgemeinmedizin | Martinshöhe

Dr. Verena Gall | Innere Medizin & Allgemeinmedizin | Mommenheim

Dr. Astrid Schlieter | Innere Medizin | Bernkastel-Kues

Dr. Petra König | Allgemeinmedizin | Kaiserslautern

Ludwig Hain | Innere Medizin | Bad Kreuznach

Dres. Meier & Schmitt | Allgemeinmedizin | Nieder-Olm

Dr. Sonnenschein & PD. Dr. Whybra-Trümpler | Kinder- und Jugendmedizin | Ingelheim

Dr. Anke Wenzel | Kinder- und Jugendmedizin | Mainz

Dr. Robert Ventz | Innere Medizin | Worms

Dr. Michael Klamm | Allgemeinmedizin | Neuhofen

Dres. Viola Bähner, Bettina Klär-Hlawatsch, Alfred Huber | Kinder- und Jugendmedizin | Bodenheim

Dres. J.P. Christmann, Kathrin Küper, Martin Christmann | Kinder- und Jugendmedizin | Mainz-Laubenheim

Dr. Peter Schreiner | Kinder- und Jugendmedizin | Bad Kreuznach

Dr. Verena Maar | Allgemeinmedizin | Burgbrohl

Dres. Lothar Maurer & Andreas Maurer | Kinder- und Jugendmedizin | Frankenthal

Alexander Gindi | Innere Medizin | Hachenburg

Dres. Matthias Hillmann & Annegret Hillmann | Kinder- und Jugendmedizin | Bad Neuenahr

Tanja Dummer & Dr. Ibrahim Ghanayem | Kinder- und Jugendmedizin | Idar-Oberstein

Dr. Sabine Eckrich | Innere Medizin | Neustadt

Dres. M. Heymanns & A. Mietens | Allgemeinmedizin | Edenkoben

Dr. Jens Galan | Innere Medizin & Allgemeinmedizin | Grünstadt

Dr. Sarah Grasmeyer | Kinder- und Jugendmedizin | Gerolstein

Dres. Volker Wahl & Ute Krafft | Innere Medizin & Allgemeinmedizin | Birken-Honigsessen

Harald Schönhofen & Dr. Mona Butte | Allgemeinmedizin & Kinder- und Jugendmedizin | Contwig

Dr. Samuel Lippke | Kinder- und Jugendmedizin | Worms

Dres. Roc Jung & Caroline Schafmeister-Laux | Kinder- und Jugendmedizin | Kaiserslautern

Dr. Georg Brenner | Allgemeinmedizin | Rheinböllen

Dr. Karsten Jünger | Kinder- und Jugendmedizin | Herxheim

Dres. Ines Blum & Nesriye Maiwald | Kinder- und Jugendmedizin | Worms

Dr. Siegfried Simmet & Simon Traub | Kinder- und Jugendmedizin | Schweigen-Rechtenbach

Christian Neumann | Kinder- und Jugendmedizin | Zweibrücken

Dres. M. Zschommler, B. Irscheid, I. Mayer, U. Janoschka, C. Malicek | Kinder- und Jugendmedizin | Neuwied

Alaa Jarros & Christian Wantzen | Kinder- und Jugendmedizin | Bernkastel-Kues

**genannt sind nur die Namen der Praxen, die vorab Ihr schriftliches Einverständnis erteilt haben.*

Anhang 2: Influenzameldefälle nach Gebietseinheit und Alter

Fälle mit Influenza-Infektion nach Referenzdefinition, seit Beginn der Influenzasaison 2025/26																					
Kreis/Stadt, Stand 18.02.2026	Alle Influenza-Infektionen					Letzte 7 Tage - Inzidenz pro 100.000 Einwohner					Hospitalisiert wegen/mit Influenza				Influenza-Infektionen vergangener Saisons bis einschließlich (18.02.2026)					Kreis/Stadt	
	Gesamt	Altersverteilung (%) ^A				Gesamt	nach Alter ^A				Gesamt	Altersverteilung (%) ^A				2024/25	2023/24	2022/23	2021/22		2020/21
		0-4J.	5-17J.	18-59J.	≥60J.		0-4J.	5-17J.	18-59J.	≥60J.		0-4J.	5-17J.	18-59J.	≥60J.						
Rheinland-Pfalz	9849	14%	13%	30%	43%	16,8	41,5	15,4	9,1	26,6	2715	12%	7%	17%	63%	9393	7887	11763	84	21	Rheinland-Pfalz
VG Mittelrhein-Westerwald	2520	16%	15%	26%	43%	14,9	31,2	14,6	8,7	22,5	1018	11%	6%	19%	63%	2080	2553	2987	21	3	VG Mittelrhein-Westerwald
Ahrweiler	474	28%	26%	23%	23%	23,2	104,5	26,9	14,0	24,6	74	9%	9%	18%	64%	307	237	400	5	0	Ahrweiler
Altenkirchen	174	17%	14%	25%	44%	17,4	48,6	17,7	10,5	23,7	81	11%	4%	19%	67%	146	95	144	1	0	Altenkirchen
Cochem-Zell	116	13%	11%	33%	43%	11,4	39,9	42,5	3,3	9,3	41	22%	2%	20%	56%	121	167	343	1	1	Cochem-Zell
KS Koblenz	252	7%	7%	28%	58%	11,5	42,8	16,0	7,9	12,2	136	10%	4%	19%	67%	181	247	195	2	0	KS Koblenz
Mayen-Koblenz	459	13%	12%	25%	50%	20,7	51,0	18,6	9,0	36,2	256	13%	8%	19%	60%	406	653	633	3	0	Mayen-Koblenz
Neuwied	124	6%	11%	31%	51%	9,0	0,0	4,2	7,3	14,9	1	0%	0%	0%	100%	100	310	295	3	2	Neuwied
Rhein-Hunsrück	265	4%	5%	30%	61%	14,1	0,0	0,0	9,3	28,4	156	4%	4%	19%	72%	157	212	180	0	0	Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn	312	11%	15%	29%	44%	15,1	18,6	12,9	7,9	26,4	134	11%	7%	21%	61%	318	316	308	2	0	Rhein-Lahn
Westerwaldkreis	344	25%	20%	23%	33%	10,6	0,0	11,4	7,5	16,9	139	17%	9%	15%	59%	344	316	489	4	0	Westerwaldkreis
VG Rheinhessen-Nahe	2085	14%	12%	34%	39%	14,7	22,4	7,3	6,2	31,9	407	7%	5%	18%	70%	2243	1818	2416	34	3	VG Rheinhessen-Nahe
Alzey-Worms	356	21%	15%	27%	37%	17,5	31,0	5,9	7,5	36,7	80	9%	6%	11%	74%	371	369	512	5	0	Alzey-Worms
Bad Kreuznach	192	13%	14%	34%	40%	5,5	14,0	0,0	3,6	9,2	5	0%	0%	20%	80%	253	203	182	2	1	Bad Kreuznach
Birkenfeld	318	24%	20%	23%	33%	35,1	0,0	30,4	4,9	84,8	75	5%	8%	21%	65%	200	178	227	2	0	Birkenfeld
Mainz-Bingen	400	7%	9%	38%	47%	13,6	42,9	7,4	6,6	23,2	65	2%	3%	20%	75%	430	342	474	2	2	Mainz-Bingen
KS Mainz	579	11%	7%	43%	39%	12,9	10,3	4,2	7,3	31,6	109	4%	1%	22%	73%	634	434	549	10	0	KS Mainz
KS Worms	240	13%	17%	30%	39%	16,1	25,0	8,8	6,4	36,7	73	15%	11%	15%	59%	355	292	472	13	0	KS Worms
VG Rheinpfalz	2639	10%	10%	29%	50%	17,3	38,0	11,4	9,2	30,1	530	13%	8%	14%	65%	2451	1794	2177	22	2	VG Rheinpfalz
Bad Dürkheim	479	6%	9%	30%	55%	19,4	52,2	19,0	19,8	14,8	47	6%	4%	13%	77%	446	314	585	1	0	Bad Dürkheim
KS Frankenthal	99	6%	5%	35%	54%	11,3	42,2	0,0	3,8	22,0	12	8%	8%	33%	50%	140	86	170	1	0	KS Frankenthal
Germersheim	109	5%	10%	38%	48%	20,7	0,0	0,0	22,2	29,5	33	9%	9%	27%	55%	89	92	56	1	0	Germersheim
KS Landau i.d.Pf.	332	9%	10%	25%	56%	20,3	41,8	29,2	3,6	38,8	127	10%	3%	8%	79%	305	230	257	4	0	KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen	129	24%	26%	16%	35%	18,7	89,4	0,0	4,0	40,2	12	33%	17%	17%	33%	152	85	114	2	0	KS Ludwigshafen
KS Neustadt a.d.W.	467	12%	12%	28%	49%	17,3	40,9	19,7	6,5	29,2	51	8%	6%	14%	73%	420	288	339	1	0	KS Neustadt a.d.W.
Rhein-Pfalz-Kreis	473	18%	11%	31%	40%	13,0	54,9	4,2	6,1	24,1	82	32%	12%	9%	48%	406	372	326	9	2	Rhein-Pfalz-Kreis
KS Speyer	393	7%	7%	33%	52%	16,0	0,0	5,9	7,3	37,9	146	10%	12%	16%	62%	366	226	128	1	0	KS Speyer
Südliche Weinstr.	158	6%	7%	27%	60%	26,2	0,0	0,0	15,7	55,2	20	5%	5%	25%	65%	127	101	202	2	0	Südliche Weinstr.
VG Trier	1130	15%	16%	32%	36%	10,8	31,1	12,4	4,7	17,8	166	15%	10%	19%	56%	1301	821	2163	2	12	VG Trier
Bernkastel-Wittlich	278	17%	23%	38%	22%	8,8	40,8	7,3	8,8	5,3	22	27%	18%	5%	50%	285	231	524	1	1	Bernkastel-Wittlich
Bitburg-Prüm	194	29%	20%	29%	22%	13,0	44,0	23,2	0,0	26,2	47	9%	6%	30%	55%	242	132	499	0	1	Bitburg-Prüm
Trier-Saarburg	276	8%	11%	30%	51%	5,4	15,8	5,2	2,6	8,7	27	19%	11%	11%	59%	319	166	527	1	4	Trier-Saarburg
KS Trier	236	15%	11%	34%	40%	10,5	0,0	8,7	6,5	21,9	34	26%	6%	24%	44%	299	148	307	0	5	KS Trier
Vulkaneifel	146	7%	16%	28%	49%	25,3	80,8	29,6	6,9	42,8	36	3%	14%	14%	69%	156	144	306	0	1	Vulkaneifel
VG Westpfalz	1475	15%	15%	29%	41%	30,4	116,1	42,8	19,7	30,4	594	14%	9%	17%	60%	1318	901	2020	5	1	VG Westpfalz
Donnersbergkreis	245	14%	12%	24%	49%	41,5	155,8	64,2	16,1	56,0	158	9%	6%	23%	62%	193	120	331	0	0	Donnersbergkreis
Kaiserslautern	322	17%	18%	25%	39%	21,6	106,1	36,2	11,5	17,4	152	13%	12%	16%	59%	223	175	377	0	0	Kaiserslautern
KS Kaiserslautern	299	14%	15%	28%	43%	19,9	139,0	36,5	8,9	17,2	132	18%	8%	15%	58%	233	195	511	1	0	KS Kaiserslautern
Kusel	221	12%	14%	35%	39%	30,3	96,0	37,6	26,7	24,5	1	0%	0%	0%	100%	184	111	177	2	0	Kusel
KS Pirmasens	91	30%	14%	30%	26%	32,7	115,1	21,3	40,4	14,8	41	34%	10%	17%	39%	120	71	137	0	0	KS Pirmasens
Südwestpfalz	229	13%	16%	34%	37%	43,3	106,4	70,8	32,7	41,8	67	9%	6%	10%	75%	288	157	383	2	1	Südwestpfalz
KS Zweibrücken	68	18%	13%	25%	44%	27,0	69,0	0,0	17,8	45,4	43	19%	14%	16%	51%	77	72	104	0	0	KS Zweibrücken

VG=Versorgungsgebiet gem. Krankenhausplan des Landes; ^AFälle ohne Altersangabe w urden der Gruppe der 20-59-jährigen zugeschlagen

Anhang 3: Zahl der Influenza-Meldefälle, nach Gebietseinheit und Kalenderwoche

Kalenderwoche	LK AW	LK AK	LK AZ	LK DÜW	LK KH	LK WIL	LK BIR	LK BIT	LK COC	LK KIB	LK GER	LK KL	LK KUS	LK BIN	LK MYK	LK NR	LK SIM	LK EMS	LK RP	LK SÜW	LK PS	LK SAB	LK DAU	LK WW	SK FT	SK KL	SK KO	SK LD	SK LU	SK MZ	SK NW	SK PS	SK SP	SK TR	SK WO	SK ZW		
2026 KW7	53	37	38	48	21	36	80	18	8	33	40	38	24	42	42	17	23	39	50	26	49	21	21	36	19	30	17	13	36	54	11	9	15	12	31	3		
2026 KW6	50	26	30	72	30	24	63	28	14	32	45	43	32	29	52	15	27	36	53	60	36	17	19	49	8	26	26	22	43	45	14	9	19	12	18	4		
2026 KW5	59	24	39	76	22	42	33	39	17	36	56	37	22	34	47	12	29	32	60	31	24	20	11	51	10	26	24	11	34	36	12	7	13	14	28	11		
2026 KW4	88	8	46	55	30	57	29	22	4	15	29	32	20	21	55	15	38	34	33	37	28	36	12	44	16	33	28	7	28	50	10	9	19	26	26	7		
2026 KW3	35	12	38	81	15	37	52	24	19	27	64	28	37	37	55	17	36	43	58	47	24	28	27	42	16	30	35	8	57	49	10	11	23	23	21	7		
2026 KW2	21	33	51	44	21	23	11	10	25	34	73	29	35	45	63	7	35	46	60	50	17	22	17	35	12	47	47	11	55	51	7	6	12	15	30	7		
2026 KW1	12	2	18	25	2	5	10	12	12	24	21	29	0	34	25	7	30	11	39	28	8	38	10	19	9	28	14	14	39	47	16	11	18	23	19	7		
2025 KW52	18	3	21	14	2	8	4	13	4	3	13	12	7	25	29	4	11	7	24	12	2	24	2	9	16	17	27	3	34	45	2	5	8	15	11	2		
2025 KW51	27	2	18	15	7	15	13	4	1	13	19	25	14	25	20	5	8	17	25	9	4	17	5	14	12	25	13	9	37	59	5	6	7	24	20	1		
2025 KW50	18	3	14	18	19	13	10	6	3	8	6	15	7	42	16	4	7	11	23	9	7	22	5	7	4	8	4	4	47	50	4	6	8	33	8	3		
2025 KW49	60	3	9	6	9	5	1	0	3	4	5	7	2	12	9	5	2	12	13	4	2	12	3	6	2	7	5	1	27	41	0	2	2	17	6	3		
2025 KW48	17	1	4	2	3	1	0	1	0	1	0	3	1	11	3	3	4	8	4	0	1	13	1	6	0	0	0	2	7	15	1	1	2	7	3	1		
2025 KW47	2	0	8	2	2	4	0	6	0	0	1	1	3	8	4	0	0	3	3	1	1	1	0	2	0	4	2	1	4	8	0	0	2	2	3	0		
2025 KW46	0	0	1	0	2	2	0	0	2	0	0	3	0	8	3	1	0	1	5	3	0	1	1	4	2	2	0	1	2	6	0	0	0	1	1	1		
2025 KW45	0	0	1	2	0	0	2	0	2	0	3	1	2	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	2	2	2	1	0	4	1	1	0	2	0	2	0		
2025 KW44	0	0	2	0	0	3	0	0	0	1	2	3	0	2	0	0	2	0	2	1	2	0	0	1	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0	2	3	3	
2025 KW43	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	1	2	0	4	2	0	0	0	1	0	3	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
2025 KW42	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0		
2025 KW41	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	
2025 KW40	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
2025 KW39	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
2025 KW38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
2025 KW37	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	
2025 KW36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
2025 KW35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025 KW34	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2025 KW33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2025 KW32	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	
2025 KW31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2025 KW30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
2025 KW29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025 KW28	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025 KW27	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025 KW26	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025 KW25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
2025 KW24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025 KW23	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
2025 KW22	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
2025 KW21	0	0	2	1	7	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025 KW20	0	1	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	
2025 KW19	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025 KW18	3	0	0	1	0	3	2	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	
2025 KW17	0	0	1	1	0	3	7	2	0	0	1	3	0	3	1	0	9	0	1	1	1	0	0	5	1	3	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	
2025 KW16	3	0	2	7	2	4	9	5	2	0	3	3	2	3	2	0	7	1	4	2	2	2	1	6	4	0	3	0	7	7	4	0	1	3	2	0	0	
2025 KW15	5	2	3	3	4	9	15	5	5	3	8	4	5	3	7	1	11	6	2	6	5	4	2	3	2	1	4	6	5	9	1	3	1	6	2	2		
2025 KW14	5	9	4	9	14	11	37	4	7	3	4	9	9	17	12	2	9	4	0	3	5	7	1	9	2	3	2	0	4	17	1	5	0	6	11	0		
2025 KW13	10	5	10	19	8	24	18	11	13	6	8	10	13	16	18	7	12	11	12	11	10	20	14	19	1	17	7	4	19	20	4	1	1	7	9	2		
2025 KW12	13	5	22	24	23	27	15	8	21	16	11	23	8	30	42	10	19	21	22	3	13	21	13	24	8	12	10	2	18	27	5	3	4	19	12	5		
2025 KW11	32	8	34	46	28	35	20	17	44	22	32	27	34	50	74	19	36	56	3																			