



Surveillance Respiratorischer Erreger (SURE)

Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz

KW 09/2026

Zusammenfassung

Im Rahmen der Surveillance respiratorischer Erreger (SURE) wurden in Kalenderwoche 8 insgesamt 49 Proben von den rheinland-pfälzischen Arztpraxen an das Landesuntersuchungsamt (LUA) eingesandt und dort untersucht. Außerdem wurden dem LUA auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern 653 Labornachweise von Influenza, 71 Labornachweise von COVID-19 und 235 Labornachweise des Respiratorischen-Synzytial-Virus (RSV) übermittelt.

Influenza: Bei 12 (24%) aller bei SURE eingesandten Proben wurde das Influenza-Virus nachgewiesen. Gleichzeitig wurde von den diagnostischen Laboren des Landes ein erhöhtes Infektionsgeschehen durch Influenza-Viren gemeldet, mit einem starken Rückgang der Meldungen im Vergleich zur Vorwoche (-40%).

COVID-19: Bei 0 (0%) aller bei SURE eingesandten Proben wurde SARS-CoV-2 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde von den diagnostischen Laboren des Landes ein niedriges Infektionsgeschehen durch SARS-CoV-2 gemeldet.

RSV: Bei 13 (27%) aller bei SURE eingesandten Proben wurde das Respiratorische-Synzytial-Virus nachgewiesen. Die Surveillance nach Infektionsschutzgesetz erfasste derweil ein erhöhtes Infektionsgeschehen durch RSV, mit konstanten Meldezahlen im Vergleich zur Vorwoche (+10%).

Bewertung: Aktuell deuten die Surveillancesysteme des Landes auf ein mäßiges Infektionsgeschehen durch akute Atemwegserreger hin, wobei unter den untersuchten Erregern in Kalenderwoche 8 Influenza und RSV dominieren.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Surveillance respiratorischer Erreger (SURE)	5
SURE Überblick	5
Influenza A+B, SARS-CoV-2 und RSV nach Kalenderwoche, absolut und pro Einsender	5
Positivitätsraten von Influenza, SARS-CoV-2 und RSV im Verlauf	6
Positivitätsraten von Influenza A+B, SARS-CoV-2 und RSV nach Alter, letzte 4 Wochen	6
Nachweise im gesamten untersuchten Erregerspektrum seit Januar 2026	7
Symptomschwere im Verlauf	7
Daten aus dem Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)	8
Influenza	8
Influenza: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026	8
COVID-19	9
COVID-19: Meldefälle und Hospitalisierungen, Rheinland-Pfalz, im Verlauf (Datenstand: KW 09)	9
Respiratorische Synzytial-Viren (RSV)	9
RSV: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026	9
Anhänge	10
Anhang 1: Übersicht teilnehmender Haus- und Kinderarztpraxen	10
Anhang 2: Influenzameldefälle nach Gebietseinheit und Alter	11
Anhang 3: Zahl der Influenza-Meldefälle, nach Gebietseinheit und Kalenderwoche	12

Vorwort

Verehrte Leserinnen und Leser,

Informationen aus der kontinuierlichen Überwachung der häufigsten Erreger akuter Atemwegsinfektionen unterstützen die Verantwortlichen in Politik und Gesundheitswesen bei ihrer Einschätzung der aktuellen Infektionslage und sind für die Bürger*innen ein wichtiger Baustein ihrer individuellen Präventionsentscheidung. Vor diesem Hintergrund stellt der vorliegende Bericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) allen interessierten Leser*innen eine Zusammenfassung der wochenweise aktualisierten Daten zum Vorkommen von SARS-CoV-2, Influenza und Respiratorisches-Synzytial-Virus (RSV) aus dem Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Landes zur Verfügung und stellt sie den Untersuchungsergebnissen zum erweiterten Erregerspektrum oberer Atemwegsinfektionen aus der Surveillance respiratorischer Erreger (*SURE*) des LUA gegenüber.

Die Berichte vergangener Wochen finden Sie auf unserer Homepage unter www.lua.rlp.de.

Unser Dank gilt zum einen den Mitarbeiter*innen der rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter sowie den Teams in den Haus- und Kinderarztpraxen des *SURE* Netzwerks, die mit ihrer Arbeit die Datengrundlage für diese Berichte schaffen.

Ihr Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz


Surveillance respiratorischer Erreger (SURE)

Mit dem Ziel einer intensivierten **SUR**veillance **R**espiratorischer **E**rreger (SURE) haben sich mehr als 40 Haus- und Kinderarztpraxen unter dem Dach des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit ehrenamtlich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und übersenden Untersuchungsmaterial von Patient*innen mit akuten Atemwegsinfektionen an die Labore des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz (LUA). Dort werden diese mittels PCR auf eine Infektion mit SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B oder RSV (Respiratorische-Synzytial-Viren) und seit Januar 2026 zusätzlich auf Adenoviren, Metapneumoviren, Parainfluenzaviren und Rhinoviren untersucht. Für den vorliegenden Bericht wertet LUA diese Untersuchungsergebnisse in anonymisierter Form aus.

SURE Überblick


In Kalenderwoche 8 wurden insgesamt 49 Proben von den rheinland-pfälzischen Arztpraxen eingesandt. Darin wurden die folgenden Erreger nachgewiesen: SARS-CoV-2 (0 Nachweise); Influenza (12 Nachweise); RSV (13 Nachweise); Adenovirus (1 Nachweis); Metapneumovirus (5 Nachweise); Parainfluenzavirus (0 Nachweise); Rhinovirus (1 Nachweis). Insgesamt wurde in 3 Proben mehr als ein Erreger nachgewiesen.

Influenza A+B, SARS-CoV-2 und RSV nach Kalenderwoche, absolut und pro Einsender




Balken: Gesamtzahl der eingegangenen Proben je Kalenderwoche; **Linien:** Erregernachweise pro Arztpraxis je Kalenderwoche (gemittelt über 4 Kalenderwochen); Beispiel: Der Wert der dunkelroten Linie von 1,1 in Kalenderwoche 52/2025 bedeutet, dass in den Kalenderwochen 49/2025 bis 52/2025 pro Arztpraxis durchschnittlich eine Probe positiv auf Influenza getestet wurde. Dabei werden bei der Berechnung nur Arztpraxen berücksichtigt, die mindestens eine Probe eingesendet haben. **Anmerkung:** Die jüngsten Zahlen können sich rückwirkend ändern, da die Proben den Kalenderwochen nach dem Datum der Entnahme des Abstrichs beim Patienten / bei der Patientin zugeordnet werden.

Positivitätsraten von Influenza, SARS-CoV-2 und RSV im Verlauf



Positivitätsrate: Anteil der für die jeweiligen Erreger positiv getesteten Proben an allen eingesandten Proben aus den jeweils zurückliegenden 4 Kalenderwochen; **Grauer Bereich:** offizielle Grippezeit zwischen Kalenderwoche 40 und 20.

Positivitätsraten von Influenza A+B, SARS-CoV-2 und RSV nach Alter, letzte 4 Wochen



Balken: Gesamtzahl der eingegangenen Proben aus der jeweiligen Altersgruppe, letzte 4 KW (rechte Achse). **Symbolle:** Anzahl der positiven Testungen pro Anzahl der Einsendungen nach untersuchtem Erreger (Positivitätsrate) (linke Achse).


Nachweise im gesamten untersuchten Erregerspektrum seit Januar 2026

Seit Januar 2026 werden die eingesandten Proben neben Influenza A+B, SARS-CoV-2 und RSV zusätzlich auch auf das Vorliegen von Adenoviren, Metapneumoviren, Parainfluenzaviren und Rhinoviren untersucht.

Woche	Erregernachweise: Anzahl (Positivitätsrate)								Proben gesamt*
	Influenza A	Influenza B	SARS- CoV-2	RSV	Adeno- virus	Meta- pneumo- virus	Para- influenza- virus	Rhino- virus	
8/2026	12 (24%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (27%)	1 (2%)	5 (10%)	0 (0%)	1 (2%)	49
7/2026	28 (30%)	0 (0%)	1 (1%)	12 (13%)	3 (3%)	7 (8%)	0 (0%)	7 (8%)	93
6/2026	48 (57%)	0 (0%)	6 (7%)	15 (18%)	4 (5%)	5 (6%)	1 (1%)	8 (10%)	84
5/2026	44 (72%)	0 (0%)	3 (5%)	12 (20%)	3 (5%)	2 (3%)	2 (3%)	7 (11%)	61
4/2026	42 (78%)	1 (2%)	2 (4%)	3 (6%)	2 (4%)	3 (6%)	1 (2%)	3 (6%)	54
3/2026	34 (94%)	0 (0%)	1 (3%)	7 (19%)	1 (3%)	3 (8%)	1 (3%)	3 (8%)	36

*Es wurden in den ersten Wochen 2026 (noch) nicht alle Proben auf das erweiterte Erregerspektrum untersucht. Wenn mehr als ein Erreger in einer Probe nachgewiesen wird, spricht man von einer Mehrfachinfektion. Dadurch kann es vorkommen, dass die Summe der Nachweise einzelner Erreger die Gesamtzahl der eingesandten Proben übersteigt.

Symptomschwere im Verlauf



Verlauf der Verteilung der Symptomschwere in den zurückliegenden 4 Wochen

Von Kalenderwoche 5 bis 8 wurden insgesamt 357 Proben durch Haus- und Kinderarztpraxen eingesandt, wobei 163 (46%) von Patient*innen mit leichten, 163 (46%) von Patient*innen mit mittelschweren und 20 (6%) von Patient*innen mit schweren Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion stammten.


Daten aus dem Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Das Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz ist als sog. Surveillance-System (aus dem Französischen von „surveiller“ = überwachen) erdacht und implementiert worden. Es hat die Aufgabe, neu auftretende Infektionsereignisse rasch zu erfassen und Trendänderungen bekannter Infektionsgeschehen zeitnah abzubilden. Hierdurch sollen insbesondere die Informationen für umgehende Gegenmaßnahmen bereitgestellt werden. Grundlage des Systems bilden die 24 Gesundheitsämter des Landes. Sie übermitteln arbeitstäglich Nachweise von meldepflichtigen Infektions-Erregern aus Laboren (§7 IfSG) bzw. von Ärzt*innen diagnostizierte Infektions-Krankheiten (§ 6 IfSG) begleitend zur eigenen Recherche an das Landesuntersuchungsamt (LUA) weiter (vgl. hierzu §11 IfSG). Das Landesuntersuchungsamt wiederum sichtet, analysiert und bewertet diese Daten ebenfalls, bevor diese ebenfalls arbeitstäglich an das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin weiter übermittelt werden. Die folgenden Angaben beziehen sich grundsätzlich auf an die Landesmeldestelle übermittelte Fälle, die den jeweiligen sog. Referenzdefinitionen des Robert Koch-Instituts entsprechen. Weiterhin wird zur besseren Lesbarkeit auf die Angabe von Fallmeldungen, die wegen unvollständigen Angaben aus Analysen ausgeschlossen wurden, verzichtet.

Influenza

In der Grippezeit 2025/2026 wurden bis einschließlich Kalenderwoche 8 insgesamt 10117 Erkrankungsfälle durch Influenza gemeldet, 2850 Personen wurden mit Influenza hospitalisiert und 18 Personen sind seit Beginn dieser Saison an der Influenza verstorben.


Influenza: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026



Dunkelrote Linie: Verlauf aktuelle Grippezeit; **Hellrote Linie:** vorherige Grippezeit; **Grauer Bereich:** Minimum-Maximum der Fälle der Grippezeiten, letzte 5 Jahre; **Gestrichelte Linie:** Mittelwert Fälle der Grippezeiten, letzte 5 Jahre

COVID-19


In den vergangenen 4 Kalenderwochen wurden im Meldewesen nach IfSG 394 Fälle von COVID-19 erfasst, davon waren 159 (40%) hospitalisiert und 0 Personen sind an COVID-19 verstorben.

COVID-19: Meldefälle und Hospitalisierungen, Rheinland-Pfalz, im Verlauf (Datenstand: KW 09)

Dunkelrote Linie: Da Hospitalisierungen häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt werden, berichten wir Hospitalisierungen in diesem Schaubild nur bis zur zurückliegenden Kalenderwoche.

Respiratorische Synzytial-Viren (RSV)

Von Kalenderwoche 5 bis 8 wurden nach IfSG 753 Fälle von RSV gemeldet. Insgesamt wurden 203 Personen mit RSV hospitalisiert, darunter 45 Kinder unter 2 Jahren (22%) und 52 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (26%). In den vergangenen 4 Wochen ist niemand in Rheinland-Pfalz an RSV verstorben.

RSV: Meldefälle, Rheinland-Pfalz, Saison 2025/2026

Balken: Anzahl der Meldefälle nach Alter in der aktuellen Saison, **Linie:** Gesamtzahl der Meldefälle in der vorherigen Saison, **Pfeil:** aktuelle Berichtswöch

Anhänge

Anhang 1: Übersicht teilnehmender Haus- und Kinderarztpraxen

Wir danken allen ehrenamtlich an SURE teilnehmenden Haus- und Kinderarztpraxen*:

Leonhard Laschet | Allgemeinmedizin | Martinshöhe

Dr. Verena Gall | Innere Medizin & Allgemeinmedizin | Mommenheim

Dr. Astrid Schlieter | Innere Medizin | Bernkastel-Kues

Dr. Petra König | Allgemeinmedizin | Kaiserslautern

Ludwig Hain | Innere Medizin | Bad Kreuznach

Dres. Meier & Schmitt | Allgemeinmedizin | Nieder-Olm

Dr. Sonnenschein & PD. Dr. Whybra-Trümpler | Kinder- und Jugendmedizin | Ingelheim

Dr. Anke Wenzel | Kinder- und Jugendmedizin | Mainz

Dr. Robert Ventz | Innere Medizin | Worms

Dr. Michael Klamm | Allgemeinmedizin | Neuhofen

Dres. Viola Bähner, Bettina Klär-Hlawatsch, Alfred Huber | Kinder- und Jugendmedizin | Bodenheim

Dres. J.P. Christmann, Kathrin Küper, Martin Christmann | Kinder- und Jugendmedizin | Mainz-Laubenheim

Dr. Peter Schreiner | Kinder- und Jugendmedizin | Bad Kreuznach

Dr. Verena Maar | Allgemeinmedizin | Burgbrohl

Dres. Lothar Maurer & Andreas Maurer | Kinder- und Jugendmedizin | Frankenthal

Alexander Gindi | Innere Medizin | Hachenburg

Dres. Matthias Hillmann & Annegret Hillmann | Kinder- und Jugendmedizin | Bad Neuenahr

Tanja Dummer & Dr. Ibrahim Ghanayem | Kinder- und Jugendmedizin | Idar-Oberstein

Dr. Sabine Eckrich | Innere Medizin | Neustadt

Dres. M. Heymanns & A. Mietens | Allgemeinmedizin | Edenkoben

Dr. Jens Galan | Innere Medizin & Allgemeinmedizin | Grünstadt

Dr. Sarah Grasmeyer | Kinder- und Jugendmedizin | Gerolstein

Dres. Volker Wahl & Ute Krafft | Innere Medizin & Allgemeinmedizin | Birken-Honigsessen

Harald Schönhofen & Dr. Mona Butte | Allgemeinmedizin & Kinder- und Jugendmedizin | Contwig

Dr. Samuel Lippke | Kinder- und Jugendmedizin | Worms

Dres. Roc Jung & Caroline Schafmeister-Laux | Kinder- und Jugendmedizin | Kaiserslautern

Dr. Georg Brenner | Allgemeinmedizin | Rheinböllen

Dr. Karsten Jünger | Kinder- und Jugendmedizin | Herxheim

Dres. Ines Blum & Nesriye Maiwald | Kinder- und Jugendmedizin | Worms

Dr. Siegfried Simmet & Simon Traub | Kinder- und Jugendmedizin | Schweigen-Rechtenbach

Christian Neumann | Kinder- und Jugendmedizin | Zweibrücken

Dres. M. Zschommler, B. Irscheid, I. Mayer, U. Janoschka, C. Malicek | Kinder- und Jugendmedizin | Neuwied

Alaa Jarros & Christian Wantzen | Kinder- und Jugendmedizin | Bernkastel-Kues

**genannt sind nur die Namen der Praxen, die vorab Ihr schriftliches Einverständnis erteilt haben.*

Anhang 2: Influenzameldefälle nach Gebietseinheit und Alter

Fälle mit Influenza-Infektion nach Referenzdefinition, seit Beginn der Influenzasaison 2025/26																					
Kreis/Stadt, Stand 25.02.2026	Alle Influenza-Infektionen					Letzte 7 Tage - Inzidenz pro 100.000 Einwohner					Hospitalisiert wegen/mit Influenza				Influenza-Infektionen vergangener Saisons bis einschließlich (25.02.2026)					Kreis/Stadt	
	Gesamt	Altersverteilung (%) ^A				Gesamt	nach Alter ^A				Gesamt	Altersverteilung (%) ^A				2024/25	2023/24	2022/23	2021/22		2020/21
		0-4J.	5-17J.	18-59J.	≥60J.		0-4J.	5-17J.	18-59J.	≥60J.		0-4J.	5-17J.	18-59J.	≥60J.						
Rheinland-Pfalz	10530	14%	13%	30%	43%	14,9	28,5	12,8	9,3	23,0	2953	12%	7%	17%	64%	11438	9089	11896	92	21	Rheinland-Pfalz
VG Mittelrhein-Westerwald	2750	15%	15%	27%	44%	17,1	39,9	14,6	10,1	26,2	1123	11%	7%	19%	64%	2729	2985	3028	24	3	VG Mittelrhein-Westerwald
Ahrweiler	514	28%	25%	24%	23%	30,2	191,5	6,7	25,0	24,6	83	11%	8%	17%	64%	380	286	406	6	0	Ahrweiler
Altenkirchen	190	18%	13%	24%	45%	12,1	64,8	0,0	4,5	21,3	94	10%	4%	18%	68%	186	124	145	1	0	Altenkirchen
Cochem-Zell	137	11%	15%	32%	42%	30,8	0,0	113,3	16,4	27,8	47	19%	2%	19%	60%	162	239	343	1	1	Cochem-Zell
KS Koblenz	265	7%	7%	30%	56%	11,5	0,0	8,0	14,2	9,2	147	9%	5%	22%	64%	244	285	195	2	0	KS Koblenz
Mayen-Koblenz	505	12%	11%	25%	52%	21,2	20,4	11,1	9,0	44,9	274	13%	8%	19%	60%	532	711	641	4	0	Mayen-Koblenz
Neuwied	138	6%	12%	30%	52%	6,9	0,0	12,5	2,1	13,2	1	0%	0%	0%	100%	119	344	305	3	2	Neuwied
Rhein-Hunsrück	275	4%	5%	30%	61%	9,4	0,0	0,0	5,6	19,9	160	4%	4%	19%	72%	215	248	185	1	0	Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn	347	11%	14%	29%	46%	26,3	37,2	19,3	15,9	43,2	154	10%	7%	19%	63%	410	373	313	2	0	Rhein-Lahn
Westerwaldkreis	379	24%	19%	23%	34%	14,9	42,2	15,2	7,5	23,0	163	16%	9%	15%	61%	481	375	495	4	0	Westerwaldkreis
VG Rheinhessen-Nahe	2194	14%	12%	34%	40%	10,6	12,5	5,5	7,5	18,0	439	7%	5%	18%	70%	2638	2117	2467	39	3	VG Rheinhessen-Nahe
Alzey-Worms	375	19%	15%	27%	39%	10,7	0,0	0,0	4,5	26,9	86	9%	6%	10%	74%	428	412	524	5	0	Alzey-Worms
Bad Kreuznach	204	13%	13%	35%	39%	5,5	0,0	4,9	6,1	5,5	5	0%	0%	20%	80%	295	247	189	2	1	Bad Kreuznach
Birkenfeld	341	23%	19%	25%	33%	24,2	56,7	30,4	22,0	21,2	84	5%	7%	20%	68%	237	202	228	3	0	Birkenfeld
Mainz-Bingen	413	7%	9%	37%	47%	6,8	10,7	3,7	2,8	13,9	68	1%	4%	19%	75%	534	414	483	2	2	Mainz-Bingen
KS Mainz	610	10%	7%	43%	40%	13,8	10,3	4,2	10,2	27,9	118	4%	1%	21%	74%	739	525	567	11	0	KS Mainz
KS Worms	251	13%	17%	30%	40%	8,1	25,0	0,0	4,3	16,3	78	15%	10%	15%	59%	405	317	476	16	0	KS Worms
VG Rheinpfalz	2766	10%	10%	29%	50%	11,6	21,4	10,5	6,0	20,0	573	13%	8%	13%	65%	2863	1975	2196	22	2	VG Rheinpfalz
Bad Dürkheim	496	6%	9%	31%	55%	12,7	17,4	12,7	12,2	12,7	48	6%	4%	15%	75%	547	352	593	1	0	Bad Dürkheim
KS Frankenthal	103	6%	5%	35%	54%	7,6	0,0	0,0	3,8	16,5	12	8%	8%	33%	50%	152	97	170	1	0	KS Frankenthal
Germersheim	113	4%	12%	36%	48%	8,3	0,0	36,4	0,0	14,7	39	8%	10%	23%	59%	100	101	56	1	0	Germersheim
KS Landau i.d.Pf.	354	8%	10%	24%	58%	15,9	0,0	0,0	3,6	41,3	146	10%	4%	8%	78%	355	247	260	4	0	KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen	135	23%	26%	15%	36%	12,5	0,0	32,5	0,0	26,8	12	33%	17%	17%	33%	178	99	114	2	0	KS Ludwigshafen
KS Neustadt a.d.W.	489	12%	12%	28%	48%	12,2	54,5	19,7	7,8	9,7	51	8%	6%	14%	73%	485	330	341	1	0	KS Neustadt a.d.W.
Rhein-Pfalz-Kreis	493	18%	11%	31%	40%	8,5	43,9	8,4	5,1	8,8	86	33%	13%	8%	47%	473	391	330	9	2	Rhein-Pfalz-Kreis
KS Speyer	424	7%	7%	32%	54%	16,7	0,0	0,0	8,7	40,4	157	10%	11%	16%	64%	433	246	128	1	0	KS Speyer
Südliche Weinstr.	159	6%	7%	27%	60%	2,0	0,0	0,0	0,0	6,1	22	5%	9%	23%	64%	140	112	204	2	0	Südliche Weinstr.
VG Trier	1238	14%	15%	33%	37%	18,1	13,3	14,0	14,1	27,1	180	14%	9%	18%	58%	1536	986	2174	2	12	VG Trier
Bernkastel-Wittlich	327	15%	20%	39%	26%	31,8	20,4	7,3	26,3	50,6	28	21%	14%	7%	57%	348	294	526	1	1	Bernkastel-Wittlich
Bitburg-Prüm	212	28%	20%	30%	22%	18,0	44,0	30,9	15,5	13,1	53	8%	6%	28%	58%	272	159	502	0	1	Bitburg-Prüm
Trier-Saarburg	293	8%	11%	30%	51%	11,4	0,0	15,5	9,1	15,2	27	19%	11%	11%	59%	379	205	529	1	4	Trier-Saarburg
KS Trier	248	14%	11%	35%	40%	11,5	0,0	0,0	9,8	21,9	34	26%	6%	24%	44%	349	172	309	0	5	KS Trier
Vulkaneifel	158	6%	15%	28%	51%	20,2	0,0	14,8	10,3	38,0	38	3%	13%	13%	71%	188	156	308	0	1	Vulkaneifel
VG Westpfalz	1582	15%	15%	29%	41%	19,3	55,9	24,7	11,6	24,0	638	15%	9%	17%	59%	1672	1026	2031	5	1	VG Westpfalz
Donnersbergkreis	260	14%	12%	25%	49%	17,4	31,2	10,7	13,4	24,0	172	9%	7%	23%	60%	230	137	332	0	0	Donnersbergkreis
Kaiserslautern	335	17%	19%	25%	39%	10,3	35,4	21,7	5,7	8,7	158	13%	11%	16%	59%	308	201	380	0	0	Kaiserslautern
KS Kaiserslautern	315	13%	15%	27%	44%	11,9	23,2	18,3	0,0	31,0	137	18%	8%	15%	59%	304	206	516	1	0	KS Kaiserslautern
Kusel	239	12%	14%	34%	40%	26,0	96,0	25,1	14,8	32,6	1	0%	0%	0%	100%	222	131	177	2	0	Kusel
KS Pirmasens	97	29%	18%	29%	25%	15,1	57,5	85,1	5,0	0,0	43	35%	12%	16%	37%	149	77	137	0	0	KS Pirmasens
Südwestpfalz	259	12%	15%	36%	37%	33,3	26,6	20,2	32,7	38,8	78	8%	6%	10%	76%	359	190	384	2	1	Südwestpfalz
KS Zweibrücken	77	21%	13%	25%	42%	27,0	276,1	24,9	11,9	18,2	49	22%	12%	16%	49%	100	84	105	0	0	KS Zweibrücken

VG=Versorgungsgebiet gem. Krankenhausplan des Landes; ^AFälle ohne Altersangabe w urden der Gruppe der 20-59-jährigen zugeschlagen

Anhang 3: Zahl der Influenza-Meldefälle, nach Gebietseinheit und Kalenderwoche

Kalenderwoche	LK AW	LK AK	LK AZ	LK DÜW	LK KH	LK WIL	LK BIR	LK BIT	LK COC	LK KIB	LK GER	LK KL	LK KUS	LK BIN	LK MYK	LK NR	LK SIM	LK EMS	LK RP	LK SÜW	LK PS	LK SAB	LK DAU	LK WW	SK FT	SK KL	SK KO	SK LD	SK LU	SK MZ	SK NW	SK PS	SK SP	SK TR	SK WO	SK ZW	
2026 KW8	29	23	26	24	9	22	21	18	10	23	26	21	25	19	48	14	12	26	21	26	27	7	16	21	3	20	6	3	25	23	5	11	9	12	14	8	
2026 KW7	53	37	38	48	21	37	81	18	8	33	40	38	24	42	42	17	23	39	50	26	49	21	21	38	19	30	17	13	36	54	11	9	15	12	31	3	
2026 KW6	50	26	30	72	30	24	63	28	14	32	45	43	32	29	52	15	27	36	53	60	36	17	19	49	8	26	26	22	43	45	14	9	19	12	18	4	
2026 KW5	59	24	39	76	22	42	33	39	17	36	56	37	22	34	47	12	29	32	60	31	24	20	11	52	10	26	24	11	34	36	12	7	13	14	28	11	
2026 KW4	88	8	46	55	30	57	29	22	4	15	29	32	20	21	55	15	38	34	33	37	28	36	12	44	16	33	28	7	28	50	10	9	19	26	26	7	
2026 KW3	35	12	38	81	15	37	53	24	19	27	64	28	37	37	55	17	36	43	58	47	24	28	27	42	16	30	35	8	57	49	10	11	23	23	21	7	
2026 KW2	21	33	51	44	21	23	11	10	25	34	73	29	35	45	63	7	35	46	60	50	17	22	17	35	12	47	47	11	55	51	7	6	12	15	30	7	
2026 KW1	12	2	18	25	2	5	10	12	12	24	21	29	0	34	25	7	30	11	39	28	8	38	10	19	9	28	14	14	39	47	16	11	18	23	19	7	
2025 KW52	18	3	21	14	2	8	4	13	4	3	13	12	7	25	29	4	11	7	24	12	2	24	2	9	16	17	27	3	34	45	2	5	8	15	11	2	
2025 KW51	27	2	18	15	7	15	13	4	1	13	19	25	14	25	20	5	8	17	25	9	4	17	5	14	12	25	13	9	37	59	5	6	7	24	20	1	
2025 KW50	18	3	14	18	19	13	10	6	3	8	6	15	7	42	16	4	7	11	23	9	7	22	5	7	4	8	4	4	47	50	4	6	8	33	8	3	
2025 KW49	60	3	9	6	9	5	1	0	3	4	5	7	2	12	9	5	2	12	13	4	2	12	3	6	2	7	5	1	27	41	0	2	2	17	6	3	
2025 KW48	17	1	4	2	3	1	0	1	0	1	0	3	1	11	3	3	4	8	4	0	1	13	1	6	0	0	0	2	7	15	1	1	2	7	3	1	
2025 KW47	2	0	8	2	2	4	0	6	0	0	1	1	3	8	4	0	0	3	3	1	1	1	0	2	0	4	2	1	4	8	0	0	2	2	3	0	
2025 KW46	0	0	1	0	2	2	0	0	2	0	0	3	0	8	3	1	0	1	5	3	0	1	1	4	2	2	0	1	2	6	0	0	0	1	1	1	
2025 KW45	0	0	1	2	0	0	2	0	2	0	3	1	2	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	2	2	2	1	0	4	1	1	0	2	0	2	0	
2025 KW44	0	0	2	0	0	3	0	0	0	1	2	3	0	2	0	0	2	0	2	1	2	0	0	1	0	0	1	0	3	1	2	0	0	2	3	3	
2025 KW43	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	1	2	0	4	2	0	0	0	1	0	3	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
2025 KW42	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0
2025 KW41	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
2025 KW40	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
2025 KW39	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
2025 KW38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
2025 KW37	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	
2025 KW36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
2025 KW35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW34	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2025 KW33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW32	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
2025 KW31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2025 KW30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2025 KW29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW28	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW27	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW26	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
2025 KW24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW23	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2025 KW22	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2025 KW21	0	0	2	1	7	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW20	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
2025 KW19	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 KW18	3	0	0	1	0	3	2	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0
2025 KW17	0	0	1	1	0	3	7	2	0	0	1	3	0	3	1	0	9	0	1	1	1	0	5	1	3	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0
2025 KW16	3	0	2	7	2	4	9	5	2	0	3	3	2	3	2	0	7	1	4	2	2	2	1	6	4	0	3	0	7	7	4	0	1	3	2	0	0
2025 KW15	5	2	3	3	4	9	15	5	5	3	8	4	5	3	7	1	11	6	2	6	5	4	2	3	2	1	4	6	5	9	1	3	1	6	2	2	
2025 KW14	5	9	4	9	14	11	37	4	7	3	4	9	9	17	12	2	9	4	0	3	5	7	1	9	2	3	2	0	4	17	1	5	0	6	11	0	
2025 KW13	10	5	10	19	8	24	18	11	13	6	8	10	13	16	18	7	12	11	12	11	10	20	14	19	1	17	7	4	19	20	4	1	1	7	9	2	
2025 KW12	13	5	22	24	23	27	15	8	21	16	11	23	8	30	42	10	19	21	22	3	13	21	13	24	8	12	10	2	18	27	5	3	4				